Safelight EBL Autotest 3h Deckeneinbau, Erk.W. 34m



91.03.5101_0.jpg



Bewertung: Noch nicht bewertet Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Flache Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem, weißem Kunststoff mit Piktogramm Scheibe 10mm in FLAT-SCREEN Optik, Ausleuchtung im Notbetrieb >100cd/m², ein oder zwei seitige Fluchtwegkennzeichnung frei wählbar. Gehäuse für alle Montagearten zu verwenden. Technische Ausführung nach EN 60598-2-22 und EN 62034 Einzelbatteriesyszem mit Autotest und 3h Autonomie Gehäuse: Kunststoff (PBT VALOX) weiß Piktogrammrahmen: Aluminium, weiß (RAL9016) Displayscheibe: Acrylglas Piktogramme: Universal Piktogrammsatz 4 Folien 0,4mm Polycarbonat bedruckt Erkennungsreichweite: 34m Schutzart / Schutzklasse IP32 / II Montage: Deckeneinbau (Hohldecke) Autotest, NiMh 3h Leuchtmittel: 24 x mini LED 2,0W Typ: Safelight EBL Autotest 3h Deckeneinbau Fabrikat: Elektroplanet AG